

Vians®

Cerradura Magnética

VI-280

Características



Fuerza de sujeción
hasta 280kg



Capacidad antioxidante en la
superficie del bloqueo magnético

Ventajas



Fácil instalación



Cerradura magnética
a prueba de agua

Entrega Inmediata


BOMESCO
ADVANCED SOLUTIONS



Contact Center
69959999



Vians®



Contact Center

69959999

Brazos Hidráulicos

VI-101 / VI 203

Características



Peso máximo de la puerta hasta 80Kg



Abertura de ángulo de la puerta 180°

Ventajas



Fácil instalación



Velocidad Fija

Entrega Inmediata




BOMESCO
ADVANCED SOLUTIONS

Vians®

Botón de Salida

VI-913

Características



Panel de interruptor táctil



Salida de contacto:
NO/COM

Ventajas



Fácil instalación



Diseño ergonómico
y fácil de usar.

Entrega Inmediata



Contact Center

69959999



EXIT


BOMESCO
ADVANCED SOLUTIONS

Vians®



Contact Center
69959999

Fuente de poder switching

VI-PS08

Características



Voltaje de salida:
DC12V±15%



Tipo de salida:
Múltiple

Ventajas



Fácil instalación



Capacidad de
integrar una batería



Entrega Inmediata



BOMESCO
ADVANCED SOLUTIONS

Vians®

Botón de Salida

VI-909

Características



Panel de interruptor sencillo



Salida de contacto:
NO/NC/COM

Ventajas



Fácil instalación



Diseño ergonómico
y fácil de usar.

Entrega Inmediata


BOMESCO
ADVANCED SOLUTIONS



Contact Center

69959999

