



OneScreen Touchscreen TL7

Más Productividad.
Menos tiempo perdido.
Pantallas que se adaptan a su flujo de trabajo.

- Compatible con destacadas plataformas de redes, videoconferencias y gestión de tareas
- Personaliza tu pantalla de inicio con accesos directos a tus aplicaciones favoritas Compatible con dispositivos que
- utilizan las plataformas de Google, Microsoft y Apple Extraiga y guarde contenido en la
- nube desde cualquier lugar de la pantalla



Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



Utiliza múltiples aplicaciones, transmite archivos grandes, trae videos, todo a la vez sin ningún retraso.

Software y servicios

Software

Tablero interactivo	OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación multi táctil con herramientas inteligentes, un navegador integrado.
Gestión de dispositivos*	OneScreen Central proporciona un panel de administración de ajustes, aplicaciones y políticas de multiples dispositivos desde la nube.
Compartir pantalla	OneScreen Share permite compartir pantalla desde 9 dispositivos en simultáneo, también puedes transmitir tu pantalla a otros dispositivos
Perfiles de usuario	OneScreen Account proporciona un ambiente de trabajo personalizable que puedes conectar con tus cuentas de Google o Microsoft.
Video colaboración*	OneScreen Hype para reuniones virtuales, incluye herramientas como traducción y transcripción, grabar y compartir pantalla y más.
Visualización de documentos	Con WPS Office puedes visualizar todos tus archivos de office: Word, Excel, PPT, PDF, etc.
Multitarea	Abre múltiples ventanas o aplicaciones y trabaja con ellas en simultáneo usando pantalla dividida o picture-in-picture.
Herramientas de reunión	Grabación de pantalla, Congelar pantalla, sistema de votaciones, selección aleatoria de participante, cronometro, temporizador y más.
Herramientas de administración	Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, bloqueo de configuraciones de red, bloqueo de pantalla, clonación de dispositivos.

Soporte

Soporte técnico	Screen Skills Guru proporciona soporte y entrenamiento 24/5 de forma gratuita e ilimitada por chat, correo, teléfono o videoconferencia
-----------------	---

Hardware

Procesamiento	
Sistema operativo	Android 11
RAM	8 GB
Almacenamiento	64 GB
Procesador	Quad-core ARM cortex A55 (hasta 1.8 Ghz)
Características del panel	
Tamaño de la pantalla	65" - 75" - 86"
Tecnología	LED
Resolución	4K UHD (3840 x 2160)
Brillos	400 cd/m ²
Relación aspecto	16:9
Frecuencia	60Hz
Ángulo de visión	178°
Filtro de luz azul	si
Colores	1.07 Billones (10 bit)
Puertos y conectividad	
Sensores	1x Sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adaptativo
Conectividad	Wifi 6 (2.4Ghz & 5Ghz) / Gigabit Ethernet (1000M) / Bluetooth 5.1
Puertos laterales	2x Entrada HDMI, 1x Entrada VGA, 1x Entrada de audio, 1x Salida HDMI, 1x USB Touch, 1x Salida de audio (3.5mm), 1x Salida SPDIF, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0
Puertos frontales	1x Entrada HDMI, 1x USB Touch, 2x USB 3.0, 1x USB Tipo-C (65W PD)
Protección de la superficie	
Vidrio	Vidrio templado anti reflejo y anti huellas con resistencia de 7 MOHS

Tecnología táctil

Tipo de sensor	IR Zero Bonding (Gen 2)
Multi toque	Hasta 40 toques simultáneos
Precisión	1.5 mm
Tiempo de respuesta	<7 ms
Consumo de energía	
Requerimientos de energía	100-240v AC 50-60 Hz



Entrenamiento y soporte gratuito e ilimitado 24/5

Audio

Altavoces	x2 salidas de audio estereo de 16W
-----------	------------------------------------

Accesorios y Montaje

Soporte a pared	Soporte a pared VESA
-----------------	----------------------

Cables y Accesorios

1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano. 1 control remoto para pantalla

Garantía y certificaciones

Garantía	3 años de garantía estandar por defectos de fabrica. Garantía extendida o garantía avanzada disponible.
Certificaciones	Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB.



OneScreen Touchscreen TL7

Más tiempo enseñando.
Menos tiempo preparando.
EdTech que se adapta a ti.

- Compatible con plataformas de aula como Schoology, Canvas, Moodle y más.
- Personaliza tu pantalla de inicio con accesos directos a tus aplicaciones favoritas. Compatible con dispositivos que utilizan las plataformas de Google, Microsoft y Apple. Agregue y guarde contenido en la nube desde cualquier lugar de la pantalla.



Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



Incluye tus aplicaciones preferidas, como pizarra simple, registro de pantalla, pantalla compartida, temporizador y más.

Software y servicios

Software

Tablero interactivo	OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación multi táctil con herramientas inteligentes, un navegador integrado.
Gestión de dispositivos*	OneScreen Central proporciona un panel de administración de ajustes, aplicaciones y políticas de multiples dispositivos desde la nube.
Compartir pantalla	OneScreen Share permite compartir pantalla desde 9 dispositivos en simultáneo, también puedes transmitir tu pantalla a otros dispositivos
Perfiles de usuario	OneScreen Account proporciona un ambiente de trabajo personalizable que puedes conectar con tus cuentas de Google o Microsoft.
Participación de los estudiantes*	OneScreen LearningHub permite realizar clases híbridas en un ambiente de aprendizaje que fomenta la participación potenciado por IA.
Creación de cuestionarios*	OneScreen QuizWiz ayuda a los docentes a crear cuestionarios de forma rápida utilizando todo el poder de la inteligencia artificial.
Herramientas para la clase	OneScreen Class incluye multi tarea, grabación de pantalla, sistema de votaciones, selección aleatoria de estudiante, cronometro, temporizador y más.
Herramientas de administración	Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, bloqueo de configuraciones de red, bloqueo de pantalla, clonación de dispositivos.

* Requiere suscripción activa y conexión internet

Soporte

Soporte técnico Screen Skills Guru proporciona soporte y entrenamiento 24/5 de forma gratuita e ilimitada por chat, correo, teléfono o videoconferencia

Hardware

Procesamiento	
Sistema operativo	Android 11
RAM	8 GB
Almacenamiento	64 GB
Procesador	Quad-core ARM cortex A55 (hasta 1.8 Ghz)
Características del panel	
Tamaño de la pantalla	65" - 75" - 86"
Tecnología	LED
Resolución	4K UHD (3840 × 2160)
Brillos	400 cd/m ²
Relación aspecto	16:9
Frecuencia	60Hz
Ángulo de visión	178°
Filtro de luz azul	si
Colores	1.07 Billones (10 bit)
Puertos y conectividad	
Sensores	1x Sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adaptativo
Conectividad	Wifi 6 (2.4Ghz & 5Ghz) / Gigabit Ethernet (1000M) / Bluetooth 5.1
Puertos laterales	2x Entrada HDMI, 1x Entrada VGA, 1x Entrada de audio, 1x Salida HDMI, 1x USB Touch, 1x Salida de audio (3.5mm), 1x Salida SPDIF, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0
Puertos frontales	1x Entrada HDMI, 1x USB Touch, 2x USB 3.0, 1x USB Tipo-C (65W PD)
Protección de la superficie	
Vidrio	Vidrio templado anti reflejo y anti huellas con resistencia de 7 MOHS

Tecnología táctil

Tipo de sensor	IR Zero Bonding (Gen 2)
Multi toque	Hasta 40 toques simultáneos
Precisión	1.5 mm
Tiempo de respuesta	<7 ms
Consumo de energía	
Requerimientos de energía	100-240v AC 50-60 Hz



Entrenamiento y soporte gratuito e ilimitado 24/5

Audio

Altavoces x2 salidas de audio estereo de 16W

Accesorios y Montaje

Soporte a pared Soporte a pared VESA

Cables y Accesorios

1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices pasivos con revestimiento antibacteriano. 1 control remoto para pantalla

Garantía y certificaciones

Garantía 3 años de garantía estandar por defectos de fabrica. Garantía extendida o garantía avanzada disponible.

Certificaciones Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB.




¡Módulos Disponibles para Completar tu Solución!
Encuentra los módulos perfectos para potenciar tu experiencia:


Disponibles para entrega inmediata



86 pulgadas



75 pulgadas



65 pulgadas

¡Haz tu pedido y lleva tu tecnología al siguiente nivel!




OneScreen® Keyboard BK-268

Teclado inalámbrico multimedia k100

Conecte el teclado a su pantalla y libere una nueva forma de colaborar

- Alcance de 10 metros
- Botones multimedia integrados
- Touchpad integrado
- Conexión inalámbrica via Dongle USB





OneScreen 360Cam

Videoconferencia donde todos los participantes son escuchados y vistos.
Una experiencia inmersiva de comunicación

- Videoconferencias envolventes en 4K con una cámara panorámica de 4 lentes con micrófono y altavoces incluidos.
- Tecnología con inteligencia artificial para una mejor construcción de imagen
- Dispositivo todo en uno con un estilo elegante para cualquier sala de reuniones





Soporte y entrenamiento gratuito ilimitado 24/5

Videoconferencias profesionales con alta calidad de video y la posibilidad de crear una experiencia inmersiva de colaboración.

Características del hardware

Modo de imagen Modo	
manual Modo	Sí
presentador Modo	Sí
presentación	Sí
Modo regilla (4 ventanas)	Sí
Modo body-fit	Sí
Modo compuesto	Sí
Modo retrato	Sí
Modo dividido	Sí

Cámara	
Mega píxeles	5 Mega píxeles
Velocidad Cantidad de	30 Fotogramas
cámaras	4 lentes
Tamaño del foco	2.49mm
Apertura del lente	F/2.5
Campo de visión	HFOV 306° / VFOV 79.2°
Sensor del lente	1/2.7"

Micrófono y altavoces	
Cantidad de micrófonos	4
Relación señal-ruido	65 dB
Alcance	Tecnología de Voice Pickup hasta 4 metros
Angulo de alcance	360°
Frecuencia de respuesta	Desde 100Hz hasta 8kHz
Audio	x1 altavoz integrado de 8W

Características generales	
DC	x1
USB Tipo-C	x1
Botones	Muteo, Ajuste de modo, Conexión Bluetooth, Encender/ Apagar
Sistemas compatibles	Windows y MAC Os
Energía	12V 3A
Consumo	24W

Accesorios	
Cable USB Tipo-C	x1
Control remoto	x1
Adaptador	x1

Dimensiones y peso	
Dimensiones	8.45 x 84.5 x 27.49 cm (LxHxW)
Dimensiones de envío	32.4 x 25.2 x 9.1 cm (LxWxH)
Peso	0.8 Kg
Peso de envío	TBD

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



OneScreen PTZ Camera

Ver mejor es colaborar mejor.
Controla la cámara de forma remota.

- Sensor CMOS HD de alta calidad de 1/2,7 pulgadas y 2,07 millones de píxeles efectivos de Panasonic que puede alcanzar una resolución máxima de 1920 x 1080.
- Velocidad de fotogramas de salida de hasta 60 fps en 1080p.
- Interfaz USB compatible con USB3.0 y USB2.0, admite audio, salida de video comprimido y protocolo UVC.



Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



Mejora la imagen de manera efectiva, incluso en condiciones de poca iluminación, la imagen aún puede mantenerse limpia y clara.

Características del hardware

Características de la cámara	
Resolución de video	Hasta 1080px Micrófono incorporado, distancia de hasta
Micrófono incorporado	16 pies con alta sensibilidad y bajo ruido de base.
Sensor	1/2.7", CMOS, píxel efectivo: 2,07 M Progresivo 12x, f3.5mm
Modo de escaneo	~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 12x 16x 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Lente	1/30s ~ 1/10000s Automático, 3000 K/interior, 4000 K,
Zoom óptico	5000 K/interior, 6500 K/interior, 6500 K_2, 6500 K_3, una pulsación, manual.
Zoom digital	Si
Iluminación mínima	
Obturador	
Balance de blancos	
Compensación de contraluz	
Reducción de ruido digital	Reducción de ruido digital 2D y 3D
Video S/N	≥55dB
Ángulo de visión horizontal	72.5° ~ 6.9°
Ángulo de visión vertical	44.8° ~ 3.9°
Rango de rotación horizontal	±170°
Rango de rotación vertical	-25° ~ +25°
Rango de velocidad de giro	1.7° ~ 100°/s
Rango de velocidad de inclinación	0.7° ~ 28°/s
Voltear H & V	Si
Congelación de imagen	Si
Número de preajuste	255
Precisión preestablecida	0.1°

Funciones USB	
Sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux
Sistema de color / Compresión	YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG
Formato de video	USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 USB2.0: 1080p/30, 1080p/25, 1080p/15, 1080p/10, 720p/30, 720p/25, 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50
Audio en USB	Si
Protocolo de comunicación de video USB	UVC 1.0 ~ UVC 1.5
UVC PTZ	Si
Interfaz de entrada/salida	
Interfaz USB	1xUSB3.0: conector hembra tipo B
Interfaz de audio	1 canal: interfaz de audio de 3,5 mm, entrada de línea
Interface de comunicación	1 entrada RS232: DIN mínimo de 8 pines, distancia máxima: 30 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 salida RS232: DIN mín. de 8 pines, distancia máx.: 30 m, protocolo: solo para uso en red VISCAonly 1xRS485: compartir con salida RS232, distancia máxima: 1200 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Conector de alimentación	Tipo JEITA (DC IN 12V)
Especificaciones genéricas	
Voltaje de entrada	DC 12V
Consumo actual	1.0A (Max)
Temperatura de funcionamiento	14°F ~ 104°F
Temperatura de almacenamiento	-40°F ~ 140°F
El consumo de energía	12W (Max)
MTBF	>30000h
Tamaño	5.05" x 4.64" x 6.14"
Peso neto	2 lbs



OneScreen TrackCam

Ver mejor es colaborar mejor.



Encuadre automático

Utiliza técnicas avanzadas de aprendizaje profundo para ajustar el ángulo de visión según la cantidad de personas a la vista.




Operación conveniente

Controle la cámara fácilmente con el control remoto y el software de control.



Seguimiento inteligente del presentador

Utiliza funciones electrónicas de giro, inclinación y zoom para seguir y centrarse en el presentador mientras se mueve por la sala.



Gran angular 4K UHD y micrófono incorporado

Graba videos 4K detallados con resolución nativa precisa, colores intensos y audio de alta calidad y supresión de ruido desde el conjunto de micrófonos incorporado.

Especificaciones

Cámara

Sensor	1/2,7", CMOS, píxeles efectivos: 8,29 M
Modo de escaneo	Progresivo
Montura del lente	M12
Enfoque y FOV	F=2.2mm, HFOV: 110°
Iluminación mínima	0,5 lux @ (F1.8, CAG activado)
Velocidad de obturación	1/30s ~ 1/10000s
Balance de blancos	Auto
Cubierta de privacidad	✓
Reducción de ruido digital	✓
Compensación de contraluz	✓
Zoom digital	Hasta 8x

Especificaciones de hardware

Sistema operativo	Windows 7, 8.1, 10 o superior macOS 10.10 o superior Chrome OS 29.0.1547.70 o superior linux
Sistema de color/Compresión	H.264 / MJPEG /UY2 /NV12
Formato de video	4k@30fps/25fps 1080p@30fps/25fps 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps 640x360p@30fps/25fps
Protocolo de comunicación de vídeo USB	Se integra con Moodle, Canvas, Jenzabar, Sakai y Schoology para exportar sesiones grabadas e iniciar sesiones directamente

Interfaz de entrada y salida

Voltaje de entrada	5V
Consumo actual	600mA (Max)
Temperatura de funcionamiento	32°F ~ 104°F
Temperatura de almacenamiento	-40°F ~ 140°F
El consumo de energía	3.0W (Max)
Dimensiones	11.7" x 3.7" x 3.07" (Cm)
Duración	30.000 horas
Certificaciones	FCC, CE
Garantía	1 año

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



OneScreen WebCam

Ver mejor es colaborar mejor.
Rango dinámico para diversos entornos de iluminación.

- Full HD de 1080p con campo de visión horizontal ultra amplio de 120°.
- Micrófono incorporado, rango de cobertura de hasta 12 pies con alta sensibilidad.
- Sensor CMOS y algoritmo de reducción de ruido 2D/3D.





Interfaz multipropósito todo en uno para admitir energía, audio y video.

Características del hardware

Características de la cámara	
Resoluciones admitidas	1080p, 720p, 480p, 360p
Cuadros por segundo	25fps - 50fps
Sensor	CMOS de 1/2,7", píxel efectivo: 2,07 M
Modo de escaneo	Progresivo
Montura del lente	M12
Lente	Enfoque: f=2,8 mm, campo de visión: 120°
Velocidad de obturación	1/30s ~ 1/10000s
Iluminación mínima	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Soporte de cámara	Soporte con amortiguador
Balance de blancos	Automático, interior, exterior, una pulsación, manual
Compensación de contraluz	Si
Reducción de ruido	Reducción de ruido digital 2D, 3D

Funciones USB	
Sistema operativo	Windows® 7 (solo 1080p y menos), Windows 8.1, Windows 10 o superior macOS™ 10.10 o superior Google™ Chromebook™ Versión 29.0.1547.70 o superior, Linux
Requisito de hardware	Procesador Intel® Core 2 Duo de 2,4 GHz o superior 2 GB de RAM o más Puerto USB 2.0
Estándar de compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Protocolo de comunicación de vídeo USB	Si
Protocolo de comunicación de vídeo USB	UVC 1.0 ~ UVC 1.5

Interfaz de entrada/salida	
Interfaz USB	1xUSB 2.0: Type A

Especificaciones genéricas	
Voltaje de entrada	5V (fuente de alimentación USB)
Temperatura de funcionamiento	14°F ~ 104°F
Temperatura de almacenamiento	-40°F ~ 140°F
Esperanza de vida	>30000h



OneScreen Speakerphone M-41

Escucha y haz que te escuchen mejor con un solo dispositivo.

Reducción de ruido con IA

- Compatible con las necesidades de música y voz, utilizando agudos + doble bocina de graves.
- Tecnología Bluetooth dual que permite conectar 2 dispositivos en simultáneo, uno en conexión inalámbrica y otro conectado con el USB incluido.
- Conjunto de 8 micrófonos con tecnología voice pickup con alcance de 6 metros.



Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



Diseñado para reuniones de calidad, videoconferencias, llamadas o para reproducir contenido multimedia.

Características del hardware

Micrófono	
Cantidad	Array de 8 micrófonos
Voice Pickup	Alcance de 6 metros
Frecuencia	USB: 100Hz~12kHz / Bluetooth: 100Hz~7.5kHz
Altavoz	
Canal de sonido	1.1
Potencia	Salida de 8W
Relación de ruido	> 75 dB
Interfaz de usuario	
Conectividad	Puerto USB Tipo-C
Botones	Encender/Apagar, Conectar via bluetooth, Conexión en cascada, Ajustar volumen, Silenciar.
Batería	
Tipo	Batería de litio
Capacidad	3.7V / 4,400 mAh
Duración de la batería	Hasta 8 horas (en llamadas telefónicas)

Tecnología Bluetooth	
Versión	Bluetooth 5.3
Frecuencia	2.4GHz
Alcance	Hasta 10 metros
Compatibilidad	Windows 7/8/8.1/10 y superior, MAC OS10.10 y superior, iOS, Android
Dimensiones y peso	
Dimensiones	12.7 x 12.7 x 3.4 cm (LxWxH)
Dimensiones de envío	TBD
Peso	0.4 kg
Peso de envío	0.68 kg





OneScreen Speakerphone D20

Escucha y haz que te escuchen mejor con un solo dispositivo.

Reducción de ruido con IA

- Compatible con las necesidades de música y voz, utilizando agudos + doble bocina de graves.
- Tecnología Bluetooth dual que permite conectar 2 dispositivos en simultaneo, uno en conexión inalámbrica y otro conectado con el dongle USB incluido
- Conjunto de 8 micrófonos con tecnología voice pickup con alcance de 6 metros.





Diseñado para reuniones de calidad, videoconferencias, llamadas o para reproducir contenido multimedia.

Características del hardware

Micrófono		Tecnología Bluetooth	
Cantidad	Array de 8 micrófonos	Versión	Bluetooth 5.3
Voice Pickup	Alcance de 5 metros	Frecuencia	2.4GHz
Frecuencia	USB: 90Hz~16kHz / Bluetooth: 100Hz~7.5kHz	Alcance	Hasta 10 metros
Altavoz		Compatibilidad	Windows 7/8/8.1/10 y superior, MAC OS10.10 y superior, iOS, Android
Canal de sonido	1.1	Dimensiones y peso	
Potencia	Salida de 8W	Dimensiones	12.7 x 12.7 x 3.4 cm (LxWxH)
Relación de ruido	> 75 dB	Dimensiones de envío	TBD
Interfaz de usuario		Peso	0.4 kg
Conectividad	Puerto USB Tipo-C	Peso de envío	0.62 kg
Botones	Encender/Apagar, Conectar via bluetooth, Conexión en cascada, Ajustar volumen, Silenciar.		
Batería			
Tipo	Batería de litio		
Capacidad	3.7V / 4.400 mAh		
Duración de la batería	Hasta 8 horas (en llamadas telefónicas)		





OneScreen OPS i5

OPS PC i5

Procesador	CPU	Intel i5
	Memoria	16GB DDR4
	Almacenamiento	Mini Sata-256g SSD
Tarjeta de video	Modelo	Gráficos de Nucleo intel 630
Wifi y Conectividad	Chip	Intel Dual Band Wireless
	Frecuencia	2.4GHz / 5GHz
	Estándar	802.11 ac/b/g/n/a/ax
Puertos	Conector JAE	x1 (tx25 de 80 pines)
	HDMI	x1 4K
	LAN	x1 RJ45 (Gigabit)
	TYPE-C	x1 Tipo-C
	Audio	x1 Entrada / x1 Salida
Fuente de alimentación	Voltaje	Dc 12-19v
Software que soporta	Sistema	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.
Características físicas	Dimensiones	180 x 195 x 30 mm
	Calidad de materiales	Disipación de calor de aluminio integrada
	Disipador	Ventilador cruzado de doble aspa, regulación de temperatura.
Ambiente de trabajo	Temperatura	0 - 40 °C
	Humedad relativa	95% 40°C (no condensable)

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



OneScreen OPS i7

OPS PC i7

Procesador	CPU Memoria / R A M Almacenamiento	Intel® i7 11th gen 16GB DDR4 / Máximo 32GB SATA SSD 256GB
Tarjeta de video	Modelo	Intel® Iris Xe Graphics
Wifi y Conectividad	Chip Frecuencia Type Estandar	Intel Dual Band Wireless 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi/BT module 802.11 ac/b/g/n/a/ax
Puertos	Conector JAE HDMI LAN USB TYPE-C Audio Antenas WIFI y Bluetooth	1 x JAE 80pin DC IN 1 x HDMI1.4 x1 RJ45 (10/100/1000Mbps/1Gb) 2 x USB 3.1, 1 x USB2.0, 1 x Type-C(USB3.1) 1 x Line-out & MIC-In Two In One Connector 2 x Wi-Fi/BT ANT
Fuente de alimentación	Voltaje	12~19V DC IN
Software que soporta	Sistema Watchdog TPM vPro/AMT	Windows 10 y Windows 11 (No tiene licencia) Soporta Soporta No soporta
Características físicas	Dimensiones Disipador	119(L) x 180(W) x 30(H) mm Ventilador
Ambiente de trabajo	Temperatura de op eración Humedad relativa	-5~45°C 5%~95% (Sin condensación)

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.



Mesa Interactiva *Profesional*



Arquitectura

Permite revisar planos arquitectónicos y de diseño desde diferentes perspectivas, con diferentes aplicaciones.

Salud

Permite visualizar la anatomía y fisiología de cuerpos humanos, además de mejorar la enseñanza en diferentes ámbitos.

Deporte

Permite analizar y armar estrategias para diferentes deportes y mejorar la comprensión de los mismos.

Nuestro valor agregado

- Se cuenta con el soporte motorizado para mejorar la enseñanza y comunicación. Así mismo este sistema de funcionamiento crea una opción para mejorar el aprendizaje y este sea de manera más dinámica e interactiva con todas las personas.
- La mesa **OneScreen para 75" y 86"** es un equipo dirigido a estrategias, doctores, arquitectos, que dirigen la capacitación maximizando la experiencia del usuario permitiendo mejorar sector salud y deportes.

Enfoque Profesional

Con estas herramientas, los profesionales pueden mejorar la colaboración, la enseñanza y la atención al paciente, facilitando presentaciones dinámicas, clases interactivas y un análisis clínico avanzado.



Educación al siguiente nivel

- ✓ Interoperable con plataformas de aula como Schoology, Canvas y más. Admite dispositivos que usan Google, Microsoft y Apple. Personalizable con sus aplicaciones favoritas de aprendizaje.



Salas de Conferencia Profesionales

- ✓ Ejecute múltiples aplicaciones, transmita en alta resolución, traiga videos, comparta hasta en 9 dispositivos, todo a la vez sin ningún retraso. Acceda a todas sus herramientas y aplicaciones favoritas, directamente en su pantalla de inicio.



Potencia la educación en salud

- ✓ Referencias en 3D sobre anatomía, diversas enfermedades y condiciones médicas.
- ✓ Enriquece la formación médica con comparativa recursos de anatomía que incluyen pre y post exploraciones quirúrgicas.



Estrategia Deportiva

- ✓ Los entrenadores pueden analizar jugadas en tiempo real, revisar videos de partidos y crear tácticas visuales en un formato dinámico y comprensible para los atletas. Estas pantallas facilitan la comunicación y el entendimiento, mejorando el rendimiento del equipo y optimizando el proceso de entrenamiento.

Características

Propósito

- **Facilitar reuniones interactivas y colaborativas.**
- **Centralizar el contenido multimedia de las conferencias.**
- **Proveer herramientas de colaboración integradas.**

Contenido

- Anotaciones en presentaciones y contenido en tiempo real.
- Arrastrar y soltar imágenes.
- Buscar respuestas en la Web.
- Comparte pantalla a través de QR
- Quizz interactivo
- Videoconferencias en las principales plataformas
- Aplicaciones Android.

Aplicaciones

- Uso en salas de conferencias, aulas educativas y entornos corporativos.
- Compatible con aplicaciones de Google Play.
- Control de asistencia automática.
- Traducción y transcripción en tiempo real.

Herramientas:

- Pizarra interactiva.
- Colaboración con video, voz y datos.
- Anotación, encuestas y uso compartido de pantalla.
- Gestión remota y soporte ilimitado 24/7.
- Accesorios (cámara web, cámara 360, micrófonos, teclado, puntero, PC)

Hardware

- Memoria RAM: 8 GB.
- Almacenamiento interno: 64 GB.
- Conectividad: Wifi 6, Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.1.
- Procesador: 1 Quad-core ARM Cortex A55.
- Pantalla LED 4K UHD con hasta 40 toques simultáneos.
- Puertos: HDMI, VGA, USB, Audio, RS-232, RJ-45.
- Sistema operativo: Android 11.
- Vidrio templado anti reflejo y anti huellas

Soporte Gurú 24/7



Ayuda y capacitación gratuitas e ilimitadas las 24 horas del día, los 5 días de la semana, de los gurús de Screen Skills.

Compara las diferencias

Pizarras Tradicionales	Mesa Interactiva OneScreen
Uso general en aulas y reuniones.	Facilitar reuniones interactivas y colaborativas.
Accesorios adicionales como imanes y borradores magnéticos.	Pizarra interactiva digital.
Visualización estática, sin capacidad interactiva.	Anotación, encuestas y uso compartido de pantalla.
Limitada al espacio físico de la pizarra.	Multimedia interactivo (videos, presentaciones, aplicaciones).